TWL-Technologie GmbH
Im Gewerbegebiet 2 - 12
D-92271 Freihung

Tel: +49 96 46 / 8 09 18 - 10
Fax: +49 96 46 / 8 09 18 - 29
www.twl-technologie.de

Produktinformationen

(gemäß der EU-Verordnung Nr. 814/2013)

Artikelnummer:	PR2.0200 Iso-B
Hersteller:	TWL-Technologie GmbH
Modell:	Pufferspeicher
Typ:	PR-2 200
Dämmung:	ÖkoLine-B, 80 mm

Speicher-Nennvolumen:	172,3	l
Energieeffizienzklasse:	B	
Bereitschaftswärmeaufwand:	1,35	kWh/24 h
Warmhalteverlust:	56,3	W

	Alle spezifischen Vorsichtsmaßnahmen für die Montage, Installation und Wartung sind zu beachten.
	Alle Daten, die in diesen Produktinformationen enthalten sind, wurden durch die Anwendung der Vorgaben der EU-Verordnung Nr. 814/2013 festgelegt. Unterschiede zu Produktinformationen welche anderenorts gelistet sind können unterschiedliche Testbedingungen zur Folge haben. Nur die in diesen Produktinformationen enthaltenen Daten sind anwendbar und gültig!


ENERG
Y
IJA
IE
IA
енергия · ενεργεια
TWL
PR2.0200 Iso-B
A+
A
B
C
D
E
F
B
56 W
173 L
2017
812/2013

TWL-Technologie GmbH
Im Gewerbegebiet 2 - 12
D-92271 Freihung

Tel: +49 96 46 / 8 09 18 - 10
Fax: +49 96 46 / 8 09 18 - 29
www.twl-technologie.de

Produktinformationen

(gemäß der EU-Verordnung Nr. 814/2013)

Artikelnummer:	PR2.0300 Iso-B
Hersteller:	TWL-Technologie GmbH
Modell:	Pufferspeicher
Typ:	PR-2 300
Dämmung:	ÖkoLine-B, 100 mm

Speicher-Nennvolumen:	286,7	l
Energieeffizienzklasse:	B	
Bereitschaftswärmeaufwand:	1,60	kWh/24 h
Warmhalteverlust:	66,7	W

⚠	Alle spezifischen Vorsichtsmaßnahmen für die Montage, Installation und Wartung sind zu beachten.
⚠	Alle Daten, die in diesen Produktinformationen enthalten sind, wurden durch die Anwendung der Vorgaben der EU-Verordnung Nr. 814/2013 festgelegt. Unterschiede zu Produktinformationen welche anderenorts gelistet sind können unterschiedliche Testbedingungen zur Folge haben. Nur die in diesen Produktinformationen enthaltenen Daten sind anwendbar und gültig!


ENERG
Y
IJA
енергия · ενεργεια
IE
IA
TWL
PR2.0300 Iso-B
A+
A
B
C
D
E
F
B
67 W
287 L
2017
812/2013

TWL-Technologie GmbH
Im Gewerbegebiet 2 - 12
D-92271 Freihung

Tel: +49 96 46 / 8 09 18 - 10
Fax: +49 96 46 / 8 09 18 - 29
www.twl-technologie.de

Produktinformationen

(gemäß der EU-Verordnung Nr. 814/2013)

Artikelnummer:	PR2.0300 Iso-C
Hersteller:	TWL-Technologie GmbH
Modell:	Pufferspeicher
Typ:	PR-2 300
Dämmung:	ÖkoLine-C, 100 mm

Speicher-Nennvolumen:	286,7	l
Energieeffizienzklasse:	C	
Bereitschaftswärmeaufwand:	2,30	kWh/24 h
Warmhalteverlust:	95,8	W

	Alle spezifischen Vorsichtsmaßnahmen für die Montage, Installation und Wartung sind zu beachten.
	Alle Daten, die in diesen Produktinformationen enthalten sind, wurden durch die Anwendung der Vorgaben der EU-Verordnung Nr. 814/2013 festgelegt. Unterschiede zu Produktinformationen welche anderenorts gelistet sind können unterschiedliche Testbedingungen zur Folge haben. Nur die in diesen Produktinformationen enthaltenen Daten sind anwendbar und gültig!

ENERG
енергия · ενεργεια
Y IJA IE IA

TWL PR2.0300 Iso-C

A+
A
B
C
D
E
F

C

96 W

287 L

2017 812/2013

TWL-Technologie GmbH
Im Gewerbegebiet 2 - 12
D-92271 Freihung

Tel: +49 96 46 / 8 09 18 - 10
Fax: +49 96 46 / 8 09 18 - 29
www.twl-technologie.de

Speicher sind unser Element

Produktinformationen

(gemäß der EU-Verordnung Nr. 814/2013)

Artikelnummer:	PR2.0500 Iso-A
Hersteller:	TWL-Technologie GmbH
Modell:	Pufferspeicher
Typ:	PR-2 500
Dämmung:	ÖkoLine-A, 150 mm

Speicher-Nennvolumen:	469,9	l
Energieeffizienzklasse:	A	
Bereitschaftswärmeaufwand:	1,40	kWh/24 h
Warmhalteverlust:	58,3	W

	Alle spezifischen Vorsichtsmaßnahmen für die Montage, Installation und Wartung sind zu beachten.
	Alle Daten, die in diesen Produktinformationen enthalten sind, wurden durch die Anwendung der Vorgaben der EU-Verordnung Nr. 814/2013 festgelegt. Unterschiede zu Produktinformationen welche anderenorts gelistet sind können unterschiedliche Testbedingungen zur Folge haben. Nur die in diesen Produktinformationen enthaltenen Daten sind anwendbar und gültig!


ENERG
Y
IJA
енергия · ενεργεια
IE
IA
TWL
PR2.0500 Iso-A
A+
A
B
C
D
E
F
A
58 W
470 L
2017
812/2013

TWL-Technologie GmbH
Im Gewerbegebiet 2 - 12
D-92271 Freihung

Tel: +49 96 46 / 8 09 18 - 10
Fax: +49 96 46 / 8 09 18 - 29
www.twl-technologie.de

Speicher sind unser Element

Produktinformationen

(gemäß der EU-Verordnung Nr. 814/2013)

Artikelnummer:	PR2.0500 Iso-B
Hersteller:	TWL-Technologie GmbH
Modell:	Pufferspeicher
Typ:	PR-2 500
Dämmung:	ÖkoLine-B, 120 mm

Speicher-Nennvolumen:	469,9	l
Energieeffizienzklasse:	B	
Bereitschaftswärmeaufwand:	1,50	kWh/24 h
Warmhalteverlust:	62,5	W

⚠	Alle spezifischen Vorsichtsmaßnahmen für die Montage, Installation und Wartung sind zu beachten.
⚠	Alle Daten, die in diesen Produktinformationen enthalten sind, wurden durch die Anwendung der Vorgaben der EU-Verordnung Nr. 814/2013 festgelegt. Unterschiede zu Produktinformationen welche anderenorts gelistet sind können unterschiedliche Testbedingungen zur Folge haben. Nur die in diesen Produktinformationen enthaltenen Daten sind anwendbar und gültig!


ENERG
Y
IJA
IE
IA
енергия · ενεργεια
TWL
PR2.0500 Iso-B
A+
A
B
C
D
E
F
B
63 W
470 L
2017
812/2013

TWL-Technologie GmbH
Im Gewerbegebiet 2 - 12
D-92271 Freihung

Tel: +49 96 46 / 8 09 18 - 10
Fax: +49 96 46 / 8 09 18 - 29
www.twl-technologie.de

Produktinformationen

(gemäß der EU-Verordnung Nr. 814/2013)

Artikelnummer:	PR2.0500 Iso-C
Hersteller:	TWL-Technologie GmbH
Modell:	Pufferspeicher
Typ:	PR-2 500
Dämmung:	ÖkoLine-C, 100 mm

Speicher-Nennvolumen:	469,9	l
Energieeffizienzklasse:	C	
Bereitschaftswärmeaufwand:	2,15	kWh/24 h
Warmhalteverlust:	89,6	W

⚠	Alle spezifischen Vorsichtsmaßnahmen für die Montage, Installation und Wartung sind zu beachten.
⚠	Alle Daten, die in diesen Produktinformationen enthalten sind, wurden durch die Anwendung der Vorgaben der EU-Verordnung Nr. 814/2013 festgelegt. Unterschiede zu Produktinformationen welche anderenorts gelistet sind können unterschiedliche Testbedingungen zur Folge haben. Nur die in diesen Produktinformationen enthaltenen Daten sind anwendbar und gültig!


ENERG
енергия · ενεργεια
Y
IJA
IE
IA
TWL
PR2.0500 Iso-C
A+
A
B
C
D
E
F
C
90 W
470 L
2017
812/2013

TWL-Technologie GmbH
Im Gewerbegebiet 2 - 12
D-92271 Freihung

Tel: +49 96 46 / 8 09 18 - 10
Fax: +49 96 46 / 8 09 18 - 29
www.twl-technologie.de

Speicher sind unser Element

Produktinformationen

(gemäß der EU-Verordnung Nr. 814/2013)

Artikelnummer:	PR2.0800 Iso-A
Hersteller:	TWL-Technologie GmbH
Modell:	Pufferspeicher
Typ:	PR-2 800
Dämmung:	ÖkoLine-A, 140 mm

Speicher-Nennvolumen:	739,2	l
Energieeffizienzklasse:	A	
Bereitschaftswärmeaufwand:	1,65	kWh/24 h
Warmhalteverlust:	68,8	W

	Alle spezifischen Vorsichtsmaßnahmen für die Montage, Installation und Wartung sind zu beachten.
	Alle Daten, die in diesen Produktinformationen enthalten sind, wurden durch die Anwendung der Vorgaben der EU-Verordnung Nr. 814/2013 festgelegt. Unterschiede zu Produktinformationen welche anderenorts gelistet sind können unterschiedliche Testbedingungen zur Folge haben. Nur die in diesen Produktinformationen enthaltenen Daten sind anwendbar und gültig!

TWL-Technologie GmbH
Im Gewerbegebiet 2 - 12
D-92271 Freihung

Tel: +49 96 46 / 8 09 18 - 10
Fax: +49 96 46 / 8 09 18 - 29
www.twl-technologie.de

Speicher sind unser Element

Produktinformationen

(gemäß der EU-Verordnung Nr. 814/2013)

Artikelnummer:	PR2.0800 Iso-B
Hersteller:	TWL-Technologie GmbH
Modell:	Pufferspeicher
Typ:	PR-2 800
Dämmung:	ÖkoLine-B, 120 mm

Speicher-Nennvolumen:	739,2	l
Energieeffizienzklasse:	B	
Bereitschaftswärmeaufwand:	1,75	kWh/24 h
Warmhalteverlust:	72,9	W

	Alle spezifischen Vorsichtsmaßnahmen für die Montage, Installation und Wartung sind zu beachten.
	Alle Daten, die in diesen Produktinformationen enthalten sind, wurden durch die Anwendung der Vorgaben der EU-Verordnung Nr. 814/2013 festgelegt. Unterschiede zu Produktinformationen welche anderenorts gelistet sind können unterschiedliche Testbedingungen zur Folge haben. Nur die in diesen Produktinformationen enthaltenen Daten sind anwendbar und gültig!

TWL-Technologie GmbH
Im Gewerbegebiet 2 - 12
D-92271 Freihung

Tel: +49 96 46 / 8 09 18 - 10
Fax: +49 96 46 / 8 09 18 - 29
www.twl-technologie.de

Speicher sind unser Element

Produktinformationen

(gemäß der EU-Verordnung Nr. 814/2013)

Artikelnummer:	PR2.0800 Iso-C
Hersteller:	TWL-Technologie GmbH
Modell:	Pufferspeicher
Typ:	PR-2 800
Dämmung:	ÖkoLine-C, 100 mm

Speicher-Nennvolumen:	739,2	l
Energieeffizienzklasse:	C	
Bereitschaftswärmeaufwand:	2,49	kWh/24 h
Warmhalteverlust:	103,8	W

⚠	Alle spezifischen Vorsichtsmaßnahmen für die Montage, Installation und Wartung sind zu beachten.
⚠	Alle Daten, die in diesen Produktinformationen enthalten sind, wurden durch die Anwendung der Vorgaben der EU-Verordnung Nr. 814/2013 festgelegt. Unterschiede zu Produktinformationen welche anderenorts gelistet sind können unterschiedliche Testbedingungen zur Folge haben. Nur die in diesen Produktinformationen enthaltenen Daten sind anwendbar und gültig!

TWL-Technologie GmbH
Im Gewerbegebiet 2 - 12
D-92271 Freihung

Tel: +49 96 46 / 8 09 18 - 10
Fax: +49 96 46 / 8 09 18 - 29
www.twl-technologie.de

Produktinformationen

(gemäß der EU-Verordnung Nr. 814/2013)

Artikelnummer:	PR2.1079 Iso-A
Hersteller:	TWL-Technologie GmbH
Modell:	Pufferspeicher
Typ:	PR-2 1079
Dämmung:	ÖkoLine-A, 140 mm

Speicher-Nennvolumen:	835,5	l
Energieeffizienzklasse:	A	
Bereitschaftswärmeaufwand:	1,74	kWh/24 h
Warmhalteverlust:	72,5	W

	Alle spezifischen Vorsichtsmaßnahmen für die Montage, Installation und Wartung sind zu beachten.
	Alle Daten, die in diesen Produktinformationen enthalten sind, wurden durch die Anwendung der Vorgaben der EU-Verordnung Nr. 814/2013 festgelegt. Unterschiede zu Produktinformatio-nen welche anderenorts gelistet sind können unterschiedliche Testbedingungen zur Folge ha-ben. Nur die in diesen Produktinformationen enthaltenen Daten sind anwendbar und gültig!

TWL-Technologie GmbH
Im Gewerbegebiet 2 - 12
D-92271 Freihung

Tel: +49 96 46 / 8 09 18 - 10
Fax: +49 96 46 / 8 09 18 - 29
www.twl-technologie.de

Produktinformationen

(gemäß der EU-Verordnung Nr. 814/2013)

Artikelnummer:	PR2.1079 Iso-B
Hersteller:	TWL-Technologie GmbH
Modell:	Pufferspeicher
Typ:	PR-2 1079
Dämmung:	ÖkoLine-B, 120 mm

Speicher-Nennvolumen:	835,5	l
Energieeffizienzklasse:	B	
Bereitschaftswärmeaufwand:	1,91	kWh/24 h
Warmhalteverlust:	79,6	W

⚠	Alle spezifischen Vorsichtsmaßnahmen für die Montage, Installation und Wartung sind zu beachten.
⚠	Alle Daten, die in diesen Produktinformationen enthalten sind, wurden durch die Anwendung der Vorgaben der EU-Verordnung Nr. 814/2013 festgelegt. Unterschiede zu Produktinformatio-nen welche anderenorts gelistet sind können unterschiedliche Testbedingungen zur Folge ha-ben. Nur die in diesen Produktinformationen enthaltenen Daten sind anwendbar und gültig!

TWL-Technologie GmbH
Im Gewerbegebiet 2 - 12
D-92271 Freihung

Tel: +49 96 46 / 8 09 18 - 10
Fax: +49 96 46 / 8 09 18 - 29
www.twl-technologie.de

Produktinformationen

(gemäß der EU-Verordnung Nr. 814/2013)

Artikelnummer:	PR2.1079 Iso-C
Hersteller:	TWL-Technologie GmbH
Modell:	Pufferspeicher
Typ:	PR-2 1079
Dämmung:	ÖkoLine-C, 100 mm

Speicher-Nennvolumen:	835,5	l
Energieeffizienzklasse:	C	
Bereitschaftswärmeaufwand:	2,92	kWh/24 h
Warmhalteverlust:	121,7	W

	Alle spezifischen Vorsichtsmaßnahmen für die Montage, Installation und Wartung sind zu beachten.
	Alle Daten, die in diesen Produktinformationen enthalten sind, wurden durch die Anwendung der Vorgaben der EU-Verordnung Nr. 814/2013 festgelegt. Unterschiede zu Produktinformatio-nen welche anderenorts gelistet sind können unterschiedliche Testbedingungen zur Folge ha-ben. Nur die in diesen Produktinformationen enthaltenen Daten sind anwendbar und gültig!